



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 29 ноября 2021 г.

№ 0244

При проведении плановой выездной проверки в отношении **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Кирова** (сокращенное наименование - МБОУ СОШ №2 города Кирова), юридический и фактический адрес: **610044, Кировская область, г.Киров, ул. Мира, д.34, ИНН 4347028384, ОГРН 1034316524208**, и рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки № 0779 от 29.11.2021 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МБОУ СОШ №2 города Кирова по адресу: 610044, Кировская область, г.Киров, ул.Мира, д.34**

1. Обеспечить внутреннюю отделку ряда помещений здания МБОУ СОШ №2 города Кирова материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стены и пола в **учебном кабинете №29**; потолка в **кабинете №31**; откосов окна и покрытия короба, закрывающего приборы отопления, в **санитарном узле для мальчиков на 4 этаже**; потолка и пола в **кабинете №21**; стены и пола в **кабинете №24**; стен и пола в **кабинете музыки**; потолка и пола в **кабинете химии №45**; потолка в **лаборантских кабинетах физики, биологии и химии**; потолка и пола в **библиотеке**; стен и пола в **большом спортивном зале**; пола в **учебных кабинетах №№ 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 49**, малом спортивном зале; стен и потолка в **помещении овощного, горячего и холодного цехов на пищеблоке**, потолка в **мучном цехе** в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.4., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения – 10.11.2023 г.

2. Обеспечить состояние оконных блоков (129 шт.) в рекреациях и помещениях МБОУ СОШ №2 города Кирова в соответствии с требованиями п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11,ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения –10.11.2023 г.

3. Обеспечить кабинеты №№ 21,31 мебелью (учебными столами), с покрытием, допускающим проведение качественной ежедневной (генеральной) влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст.28, ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Срок исполнения –10.11.2023 г.

4. Обеспечить наличие защитных бортиков по наружному краю стола у демонстрационных столов в учебных кабинетах физики и химии, оборудовать лаборантскую и учебный кабинет химии вытяжными шкафами в соответствии с требованиями п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения –10.11.2023 г.

5. Оборудовать помещения МБОУ СОШ №2 города Кирова (кабинет технологии для трудового обучения девочек, лаборантские кабинетов химии, физики, биологии, санитарные узлы и др.) автономными системами горячего водоснабжения (водонагревающими устройствами) в соответствии с требованиями п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения –10.11.2023 г.

6. Обеспечить количество обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup> в соответствии с требованиями п. 2.4.2, 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения –10.11.2023 г.

**Ответственность возлагается на МБОУ СОШ №2 города Кирова.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Кировской области (612027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45) сообщить в срок **10.11.2023 г.**

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Рубцова Елена Витальевна

Копию настоящего предписания получил: «29» 11 2021г.

*директор*  
(должностное лицо)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Е.М. Волкова*  
(Ф.И.О.)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 29 ноября 2021 г.

№ 0245

При проведении плановой выездной проверки в отношении **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Кирова** (сокращенное наименование - МБОУ СОШ №2 города Кирова), юридический и фактический адрес: **610044, Кировская область, г.Киров, ул. Мира, д.34, ИНН 4347028384, ОГРН 1034316524208**, и рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки № 0779 от 29.11.2021 г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МБОУ СОШ №2 города Кирова по адресу: 610044, Кировская область, г.Киров, ул.Мира, д.34**

1. Обеспечить параметры относительной влажности в кабинете технологии для девочек и учебном кабинете №26 в соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» *с последующим инструментальным контролем (представить протокол измерений параметров микроклимата).*

Срок исполнения – 10.11.2022 г.

2. Обеспечить обучающихся начальных классов в кабинетах №№ 13,14,15,19 мебелью в соответствии с их ростом и возрастом и требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.11, ст.28, п.3 ст. 39

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения – 10.11.2022 г.

**Ответственность возлагается на МБОУ СОШ №2 города Кирова.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Кировской области (610027, г.Киров, ул. Красноармейская, 45) сообщить в срок **10.11.2022 г.**

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Рубцова Елена Витальевна

Копию настоящего предписания получил: « 29 » 11 2021 г.

*директор*  
(должностное лицо)

*РД*  
(подпись)

*Е. М. Яковлева*  
(Ф.И.О)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 29 ноября 2021 г.

№ 0246

При проведении плановой выездной проверки в отношении **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Кирова** (сокращенное наименование - МБОУ СОШ №2 города Кирова), юридический и фактический адрес: **610044, Кировская область, г.Киров, ул. Мира, д.34, ИНН 4347028384, ОГРН 1034316524208**, и рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки № 0779 от 29.11.2021 г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МБОУ СОШ №2 города Кирова по адресу: 610044, Кировская область, г.Киров, ул.Мира, д.34**

1. Обеспечить прохождение медицинского осмотра двум сотрудникам МБОУ СОШ №2 города Кирова с внесением в личную медицинскую книжку результатов медицинских обследований и лабораторных исследований, с допуском к работе в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11, ст.28, ст.29, ст.35, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения --01.03.2022 г.

**Ответственность возлагается на МБОУ СОШ №2 города Кирова.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Кировской области (610027, г.Киров, ул. Красноармейская, 45) сообщить в срок **01.03.2022 г.**

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Рубцова Елена Витальевна

Копию настоящего предписания получил: «29» 11 2021 г.

*директор*  
(должностное лицо)

(подпись)

*Е. М. Давыдова*  
(Ф.И.О)